

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаментінің Қазығұрт аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение « Қазығұртское районное Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.03.X.KZ53VWF00038004

Дата: 10.03.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

№11 арнаулы санатория типтес мектеп интернатының асханасы

(таңдануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тиістік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, қоліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 26.02.2021 17:49:27 № KZ15RYS00101175**

(өтініш, ұйғарым, құжы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плану и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **КАЛИМБЕТОВ ДАНИЯР ЖУМАБЕКОВИЧ, ТО, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт е.м.Д.Конаев көшесі №113**

(Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон. Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

қоғамдық тамақтану орны

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініші, зертханалық зерттеу хаттамалары**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қажет етілмеді

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

№11 арнаулы санатория типтес мектеп -интернатының асханасы типтік жобамен соғылған ғимаратқа орналасқан, интернатта 320 оқушы тамақпен қамтылады. Асхана 200 орынға арналған.

Оқушылар мен тәрбиеленушілердің тұру орнын ұйымдастырумен жалпы білім беру ұйымдары мен

объектілері аумағында ақаусыз қоршаудың болуы: Мектеп пен асханасы жер учаскесін таңдау, жобалау, реконструкциялау "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 23-16) тармақшасына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері бойынша уәкілетті орган бекітетін сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтердің (бұдан әрі - сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер) талаптарымен айқындалған. Асхана аумағы қоршалған, гүлдегенде мамықты тұқымдар беретін ағаштар мен бұталар жоқ.

Асхана ғимаратының сыртқы жарықтандыру жабдығы аумаққа біркелкі жарықтың түсуі қамтамасыз етілген. Учаске аумағында кешкі мезгілде қосымша, оның ішінде санитариялық-аулалық қондырғыларда жасанды жарықтандыру көзделген.

Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяу жолдардың, жолдардың қатты жабындысының болуы; Кіру және одан шығу жолдары, көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинайтын алаңдарға, санитариялық-аулалық қондырғыларға өтетін жолдар асфальтпен, жабылған.

Қоқыс жинағыш саны-2 дана, тығыз жабылатын қақпақтары бар, қоқыс жинағыштың ауласы бетондалған. Қоқыс жинағыш ғимараттардан 27 м қашықтықта орнатылған. Қоқыс жинағыштар (контейнерлер) тазаланып, жуылып, дезинфекцияланды.

Тамақтану асханасы Кодекстің 144-бабының 6-тармағына және 145-бабына сәйкес халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган бекітетін санитариялық қағидалардың, гигиеналық талаптарымен айқындалған.

Асхана едені арнайы төсеммен қамтылған, еденнің беті тегіс, саңылаусыз және ақаусыз.

Жылыту жүйесі радиаторларында, терезелер мен жарық құралдарында қоршаушы қондырғылардың болуы: Асханада жылыту орталықтандырылған табиғи газ арқылы жылытылады.

Асхана үй жайларының төбелері мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, жарықшағы жоқ, бүлінбеген, зақымдану белгілері жоқ.

Асханада орталықтандырылған кәріз жүйесі жоқ, лас сулар ауладағы септиктерге жиналады, септиктің беті жабылған. Сарқынды суларды, оның ішінде САҚ-тың сарқынды суын қабылдауды объекті аумағының шаруашылық аймағында орналасқан, гидравликалық бекітпесі бар қақпақтармен (сифондар) жаракталған жалпы немесе бөлек жерасты су өткізбейтін сыйымдылықтарға септикке) жүзеге асырады, оларды тазалау уақтылы жүргізіледі.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне судың зертханалық зерттеу нәтижелері сай келеді. Асханада ауыз су «Ақбура» бұлақ көзінен тартылған орталықтандырылған су құбырынан пайдаланады, ыстық және суық су өткізілген раковиналардың, қолды жууға және кептіруге арналған құралдар орнатылған. Оқушылардың жеке бас тазалығын сақтау үшін қол жуғыштар жеткілікті орнатылған, жұмыс істеп тұр.

Ортақ жасанды жарықтандыру барлық үй-жайларда көзделген.

Желдету табиғи және сору-сыртқа тарту желдеткішімен және сыртқа тарту құралдарымен жабдықталған. Желдету үшін ашылатын терезелерге, форточкаларға, фрамугаларға москит торлары орнатылған.

Ас блогының, санитариялық тораптардың қабырғалары 1,5 м биіктікте, себезгі бөлмелерінде кемінде 1,8 м биіктікте жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін материалдармен қапталған.

Асхананың тазалау мүкәммалын сақтауға арналған жеке үй-жай қарастырылған.

Мектеп-интернатында оқушыларды тамақтандыру үшін 1 ас блогы жұмыс істейді.

асханада ыстық пех, тарату бөлмесі, асхана ыдыстарын жуатын және жеке ас үй ыдыстарын жуатын бөлме, құрғақ өнімдерді сақтайтын қойма, көкөністерді сақтайтын қойма, тоназытқыш жабдықтары бар. Тез бұзылатын өнімдерді сақтауға арналған үй-жай, персоналдың бөлмесі, киім ауыстыратын орын қарастырылған, персоналға арналған себезгі қарастырылған.

Тамақтану залдары жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, оларға өңдеу жүргізуге мүмкіндік беретін жабыны бар жиһазбен жабдықталған. Асханалар бір отыратын орынға кемінде үш жыны есебінен асхана ыдысымен және аспаптармен қамтамасыз етілген. Қоймалардағы тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың және тауарлардың астына қоятын тұғырлардың төменгі сөрелерінің биіктігі еденнен кемінде 15 см биіктікте көзделген.

Тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтау төмен температуралы тоназытқыш қондырғыларында (-300С-дейін) және +2 - 60С температурада тоназытқыш камералары бар. Тоназытқыш және тоназытқыш камераларында температураны бақылау үшін термометрлер орнатылған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз

ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№11 арнаулы санатория типтес мектеп интернатының асханасы

(тысанып, шаруашылық жүргізуші субъектінің (жерек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қыметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

"Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" ҚР ДСМ-нің 2017 жылғы 16 тамыздағы №611 бұйрығы және "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" ҚР ДСМ-нің 2018 жылғы 23 сәуірдегі №186 бұйрығы

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть (указать))

Ұсыныстар (Предложения):

"Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" ҚР ДСМ-нің 2017 жылғы 16 тамыздағы №611 бұйрығы және "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" ҚР ДСМ-нің 2018 жылғы 23 сәуірдегі №186 бұйрығының талаптары сақталсын

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Қазығұрт аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Қазығұрт ауданы, көшесі Құрманғазы, № 1 үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Казыгуртское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Казыгуртский район, улица Курмангазы, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Усипбекова Кулижат Балкыбекқызы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

